



**Legenda das Indicações**

- DH Chuveiro - 25mm x 1/2"
- DH Ducha Higiênica - 25 mm x 1/2"
- LV Lavatório com Tê de 90° - 25 mm - 1/2"
- RG Registro de gaveta cilíndrica com PVC soldável - 3/4"
- VS Vaso sanitário com caixa escaleta - 3/4"

**Indicações de Alturas**

- 1 - Tubulação geral, toda ela está a 60 cm do piso
- 2 - Ponto de lavatório e pia ficam a 60 cm do piso
- 3 - Ponto de ducha higiênica e do vaso ficam a 27 cm do piso
- 4 - O registro de gaveta fica a 180 cm do piso

PROJETO DE UM POLO DE ACADEMIA COM UM PAVIMENTO	
PRÉFECTURA MUNICIPAL DE LAGOS	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
AVENIDA GUILHERME ALMEIDA	
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	
CURSO DE ENGENHARIA DE SANITÁRIA E AMBIENTE	
DISCIPLINA	ACABAMENTO, HIGIENIZAÇÃO
PROFESSOR	01/01
ALUNO	
DATA	
FECHA	