

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PP - 045-2019**

**RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO  
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. PP - 045/2019**

Após analisado o resultado do Pregão Presencial n°. PP - 045/2019, o Pregoeiro, Sr. **Fabrizio Dantas de Medeiros** ao licitante vencedor dos respectivos itens, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

**RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO**

**915 - EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (07.239.645/0001-20)**

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
9	5424 - LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. BARRA TUBULAR METÁLICA 3 LUGARES 30x50 MM PRETA. PÉS LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. BARRA TUBULAR METÁLICA 3 LUGARES 30x50 MM PRETA. PÉS TUBULARES METÁLICOS COM SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICOS EM TUBO OBLONGO DE 16x30 MM COM ESPESURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. COR: PRETA.	UN	EMILLY EMI-104-B	50	298,00	14.900,00
14	5429 - CADEIRA COM RODÍZIO CADEIRA COM ASSENTO ENCOSTO SECRETÁRIA COM ESPUMA INJETADA, ESTRELA EM AÇO COM 5 RODINHAS, ALTURA ÚNICA DE ENCOSTO, PODE SER REVESTIDA NO TECIDO OU CURVIN, COR: PRETA, SEM BRAÇO. CADEIRA COM RODÍZIO CADEIRA COM ASSENTO ENCOSTO SECRETÁRIA COM ESPUMA INJETADA, ESTRELA EM AÇO COM 5 RODINHAS, ALTURA ÚNICA DE ENCOSTO, PODE SER REVESTIDA NO TECIDO OU CURVIN, COR: PRETA, SEM BRAÇO.	UN	EMILLY EMI-300	12	185,00	2.220,00
15	5430 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA EM CURVIN OU TECIDO - LT CADEIRA SECRETÁRIA FIXA EM CURVIN OU TECIDO - LT	UN	EMILLY EMI-500	24	98,00	2.352,00
TOTAL						19.472,00

**516 - M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS (21.062.777/0001-50)**

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
1	5416 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	UN	GMI INTEL	12	1.945,00	23.340,00
3	5418 - PROJETO MULTIMÍDIA XGA TIPO II - TECNOLOGIA DLP - BRILHO/LUMINOSIDADE 3.500 ANSI LUMENS -TAXA DE CONTRASTE 13.000:1- RESOLUÇÃO NATÍVA 1024X768 PIXELS - RESOLUÇÃO MÁXIMA 1920X1200 PIXELS - VÍDEO COMPA PROJETO MULTIMÍDIA XGA TIPO II - TECNOLOGIA DLP - BRILHO/LUMINOSIDADE 3.500 ANSI LUMENS -TAXA DE CONTRASTE 13.000:1- RESOLUÇÃO NATÍVA 1024X768 PIXELS - RESOLUÇÃO MÁXIMA 1920X1200 PIXELS - VÍDEO COMPATIBILIDADE (HDTV) 480I, 480P, 576I, 576P, 720P, 1080I, 1080P - LÂMPADA - VIDA ÚTIL (APROX.) 4.500 HORAS MODO NORMAL - TELA - FORMATO NATÍVO 4:3 (SVGA) - TAMANHO DA IMAGEM :54" A 300" ENTRADA/ SAIDAS: COMPUTER ID ( D-SUB 15 PIN ) X 2 ( COMPARTILHADO COM VIDEO COMPONENTE ) MONITOR OUT (D-SUB 15PIN) X 1- VÍDEO COMPOSTO IN (RCA) X 1 - S-VÍDEO IN (MINI DIN 4PIN)X 1 - HDMI X 1- ÁUDIO IN (MINI JACK)X 1 - ÁUDIO OUT (MINI JACK)X 1 - ALTO FALANTE2W X 1 - USB (TIPO MINI B)X 1 - IR RECEIVERX 1 (FRENTE) GARANTIA : 12 MESES A ASSISTENCIA TECNICA E GARANTIA SERÁ PRESTADA DIRETAMENTE PELA PROPRIA LICITANTE.	UN	PCTOP	1	1.885,00	1.885,00
5	5420 - ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/04; MATERIAL DE CONFECÇÃO - AÇO; CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA - 40KG; ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/04; MATERIAL DE CONFECÇÃO - AÇO; CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA - 40KG;	UN	GENEAÇO	5	490,00	2.450,00
18	5433 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 18.000 BTU, CICLO FRIO, COM SERPENTINA FABRICADA EM COBRE, CONDENSADORA MODELO VERTICAL, COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO A, AR CONDICIONADO 18.000 BTUS: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 18.000 BTU, CICLO FRIO, COM SERPENTINA	UN	AGRATTO	7	1.895,00	13.265,00

FABRICADA EM COBRE, CONDENSADORA MODELO VERTICAL, COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO A, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V E FREQUÊNCIA DE 60HZ. ACOMPANHADA DE CONTROLE REMOTO E USO DE FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410-A. COM 1 ANO DE GARANTIA PELO FORNECEDOR CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO						
TOTAL						40.940,00

**328 - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS (40.964.066/0001-16)**

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
6	5421 - ARQUIVO DE AÇO MOBILIÁRIO FABRICADO COM AÇO DE QUALIDADE E PROCEDÊNCIA, EM CHAPA #26 (0,45 MM) E TAMPO SUPERIOR EM CHAPA #24 (0,60 MM); POSSUI 04 (QUATRO) GAVETAS, COM SUPORTE PARA PASTA SUSPensa, A ARQUIVO DE AÇO MOBILIÁRIO FABRICADO COM AÇO DE QUALIDADE E PROCEDÊNCIA, EM CHAPA #26 (0,45 MM) E TAMPO SUPERIOR EM CHAPA #24 (0,60 MM); POSSUI 04 (QUATRO) GAVETAS, COM SUPORTE PARA PASTA SUSPensa, APTAS A SUPOrtAR 15 KGF (UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS), TODAS MUNIDAS COM PUXADOR PLÁSTICO CROMADO E PORTA-ETIQUETA ESTAMPADO EQUIPADO COM 04 (QUATRO) SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS; DISPÕE DE SISTEMA DE FECHAMENTO, COM ACIONAMENTO POR CHAVE*, QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETAS; MUNIDO DE MICRO VENEZIANA NO TAMPO SUPERIOR, PARA PERMITIR A CIRCULAÇÃO DE AR SUBMETIDO A PRÉ-TRATAMENTO COM NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA, EM LINHA AUTOMATIZADA E CONTÍNUA, COM TINTA A PÓ COR: CINZA CRISTAL.	UN	GENEAÇO	5	489,00	2.445,00
8	5423 - TELEVISOR SMART TV LED 42 POLEGADAS Wi-Fi - Conversor Digital 2 HDMI 1 USB TELEVISOR SMART TV LED 42 POLEGADAS Wi-Fi - Conversor Digital 2 HDMI 1 USB	UN	AOC	2	1.759,00	3.518,00
10	5425 - FOGÃO DE 4 BOCAS; 2 QUEIMADORES FAMÍLIA; TAMPa DE VIDRO TEMPERADO; BOTÕES REMOVÍVEIS; ACENDIMENO AUTOMÁICO; CAPACIDADE DO FORNO DE 56 L; FORNO AUTOLIMPANTE; GÁS: GLP; CLASSIFICAÇÃO: MESA A/ FORNO A. FOGÃO DE 4 BOCAS; 2 QUEIMADORES FAMÍLIA; TAMPa DE VIDRO TEMPERADO; BOTÕES REMOVÍVEIS; ACENDIMENO AUTOMÁICO; CAPACIDADE DO FORNO DE 56 L; FORNO AUTOLIMPANTE; GÁS: GLP; CLASSIFICAÇÃO: MESA A/ FORNO A.	UN	ESMALTEC	1	500,00	500,00
11	5426 - CAIXA DE SOM PORTÁTIL VERSÃO BLUETOOTH®: 4.1 PADRÕES SUPORTADOS: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6 E HSP V1.2 TRANSDUTOR: WOOFER 2 X 63 MM; TWEETER: 2 X 35 MM POTÊNCIA NOMINAL: 2 X 20 W BI-AMP (MODO AC) CAIXA DE SOM PORTÁTIL VERSÃO BLUETOOTH®: 4.1 PADRÕES SUPORTADOS: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6 E HSP V1.2 TRANSDUTOR: WOOFER 2 X 63 MM; TWEETER: 2 X 35 MM POTÊNCIA NOMINAL: 2 X 20 W BI-AMP (MODO AC) RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 70 A 20 KHZ RELAÇÃO SINAL-RUÍDO: >80 DB FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 19 V A 3 A TIPO DE BATERIA: POLÍMERO E IÓN DE LÍCIO (37WH) TEMPO DE CARGA DA BATERIA: 3,5 HORAS TEMPO DE REPRODUÇÃO DE MÚSICA: ATÉ 15 HORAS, DEPENDENDO DO VOLUME E DO TIPO DE SOM SAÍDA USB ÚNICA: 1 X 2 A DUAS SAÍDAS USB: 2 X 1 A POTÊNCIA DO TRANSMISSOR BLUETOOTH®: 0-4 DBM FREQUÊNCIA DO TRANSMISSOR BLUETOOTH®: 2,402 A 2,480 GHZ MODULAÇÃO DO TRANSMISSOR BLUETOOTH®: GFSK, 7/4 DQPSK, 8DPSK DIMENSÕES (A X L X P): 126 X 283 X 122 MM PESO: 2.112 G	UN	FRAHM	1	413,00	413,00
12	5427 - GELÁGUA BEBEDOURO DE COLUNA; GARANIA DE 12 MESES; PESO LÍQUIDO: 12 KG; CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO: 1.8 LITROS. GELÁGUA BEBEDOURO DE COLUNA; GARANIA DE 12 MESES; PESO LÍQUIDO: 12 KG; CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO: 1.8 LITROS.	UN	ESMALTEC	3	544,00	1.632,00
13	5428 - BIRÔ Mesa reta fabricada com pés em aço e pintura epóxi, preenchimento lateral com madeira, deixando o acabamento mais bonito, tampo em madeira 15 mm com fita de borda. Tamanho: 120 x 60 x 74 cm Gave BIRÔ Mesa reta fabricada com pés em aço e pintura epóxi, preenchimento lateral com madeira, deixando o acabamento mais bonito, tampo em madeira 15 mm com fita de borda. Tamanho: 120 x 60 x 74 cm Gaveteiro com 02 gavetas / uma com tranca Cor : Preto	UN	BELO	12	247,00	2.964,00
16	5431 - CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA 150KG. COR: BRANCA CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA 150KG. COR: BRANCA	UN	BELO	50	26,80	1.340,00
20	5435 - GELADEIRA CAPACIDADE TOTAL:240 LITROS; CAPACIDADE DO CONGELADOR/FREEZER: 214 LITROS; CAPACIDADE DO CONGELADOR/FREEZER: 26 LITROS; 1 PORTA; ACABAMENTO EXTERNO DA PORTA: AÇO; MATERIAL DA PRATELEIRA: ACR GELADEIRA CAPACIDADE TOTAL:240 LITROS; CAPACIDADE DO CONGELADOR/FREEZER: 214 LITROS; CAPACIDADE DO CONGELADOR/FREEZER: 26 LITROS; 1 PORTA; ACABAMENTO EXTERNO DA PORTA: AÇO; MATERIAL DA PRATELEIRA: ACRÍLICO; ALTURA : 141,6 CM; LARGURA : 55CM; PROFUNDIDADE:61,3CM; PESO : 39,5KG	UN	ESMALTEC	2	1.253,00	2.506,00
TOTAL						15.318,00

**916 - CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI (08.449.096/0001-81)**

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
17	5432 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 12.000 BTU, CICLO FRIO, COM SERPENTINA FABRICADA EM COBRE, CONDENSADORA MODELO VERTICAL, COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO A, AR CONDICIONADO 12.000 BTUS: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 12.000 BTU, CICLO FRIO, COM SERPENTINA FABRICADA EM COBRE, CONDENSADORA MODELO VERTICAL, COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO A, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V E FREQUÊNCIA DE 60HZ. ACOMPANHADA DE CONTROLE REMOTO E USO DE FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410-A. COM 1 ANO DE GARANTIA PELO FORNECEDOR CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UN	AMAZONAS	12	1.355,00	16.260,00
19	5434 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 9.000 BTU, CICLO FRIO, COM SERPENTINA FABRICADA EM COBRE, CONDENSADORA MODELO VERTICAL, COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO A, TE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DE 9.000 BTU, CICLO FRIO, COM SERPENTINA FABRICADA EM COBRE, CONDENSADORA MODELO VERTICAL, COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA TIPO A, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V E FREQUÊNCIA DE 60HZ. ACOMPANHADA DE CONTROLE REMOTO E USO DE FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410-A. COM 1 ANO DE GARANTIA PELO FORNECEDOR CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UN	AMAZONAS	6	1.215,00	7.290,00
TOTAL						23.550,00

**818 - ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA (32.932.000/0001-16)**

Item	Material/Serviço	Unid.	Marca	Quantidade	Valor	Valor
------	------------------	-------	-------	------------	-------	-------

		medida		unitário (RS)	total (RS)	
2	5417 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA TIPO 1 – IMPRESSORA, COPIADORA E DIGITALIZADORA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO A4: ATÉ 42 PPM PRETO; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA: 8 SEGUNDOS. RESO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA TIPO 1 – IMPRESSORA, COPIADORA E DIGITALIZADORA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO A4: ATÉ 42 PPM PRETO; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA: 8 SEGUNDOS. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO PRETO (MELHOR): 1200 X 1200 DPI; MEMÓRIA PADRÃO: 512 MB; CICLO DE TRABALHO MENSALMENTE: ATÉ 50.000 PÁGINAS; BANDEJA ENTRADA : 250 FOLHAS; CONECTIVIDADE: ETHERNET GIGABIT, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; FUNÇÃO DIGITALIZADORA: ADF, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA: 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA: 19200 X 19200; ADF : 70 PÁGINAS; DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO); FUNÇÃO COPIADORA: AMPLIAÇÃO/REDUÇÃO: 25 ATÉ 400% VELOCIDADE DE CÓPIA PRETO (A4): 42 PPM; RESOLUÇÃO DE CÓPIA PRETO: 1200 X 600 DPI; CÓPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO); CAPACIDADE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO (ADF): 70 PÁGINAS. DEVERÁ ACOMPANHAR UM KIT EXTRA DE SUPRIMENTOS ORIGINAL DO FABRICANTE. GARANTIA: 12 MESES	UN	BROTHER	12	2.714,00	32.568,00
4	5419 - NO-BREAK 1200 VA - CARACTERÍSTICAS GERAIS: TECNOLOGIA LINEINTERACTIVE PWM SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO; EFICIÊNCIA (RENDIMENTO) DE, NO MÍNIMO, 90% PARA ALIMENTAÇÃO EM MODO EM REDE ELÉTRICA E 80% PARA ALIM NO-BREAK 1200 VA - CARACTERÍSTICAS GERAIS: TECNOLOGIA LINEINTERACTIVE PWM SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO; EFICIÊNCIA (RENDIMENTO) DE, NO MÍNIMO, 90% PARA ALIMENTAÇÃO EM MODO EM REDE ELÉTRICA E 80% PARA ALIMENTAÇÃO MODO EM BATERIA; TIPO DE MICROCONTROLADOR OU MICROPROCESSADOR "RISC/FLASH" OU "CISC/FLASH" OU "DSP". CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA MONOFÁSICA COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA (SEM INTERFERÊNCIA DO USUÁRIO) PARA AS VOLTAGENS DE 115 VOLTS/127 VOLTS OU 220 VOLTS; FREQUÊNCIA NOMINAL DE ENTRADA DE 60 HZ COM VARIAÇÃO DE, NO MÍNIMO ± 5%; TOLERÂNCIA NA FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA EM, NO MÍNIMO, ± 15%, OU SEJA, ENTRE 98 VOLTS ~ 253 VOLTS DE ACORDO A TENSÃO PRÉ-SELECIONADA; TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA VIA CABO DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO NBR 14136:2002. CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA: TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA MONOFÁSICA PARA A TENSÃO DE 115 VOLTS; POTÊNCIA NOMINAL ATIVA COM CAPACIDADE DE, NO MÍNIMO, 600 WATTS; POTÊNCIA NOMINAL APARENTE COM CAPACIDADE DE, NO MÍNIMO, 1.200 VOLT-ÂMPERE; VARIAÇÃO ADMISSÍVEL DE TENSÃO NA SAÍDA DE, NO MÁXIMO, ± 10% PARA ALIMENTAÇÃO EM MODO EM REDE ELÉTRICA (CONCESSIONÁRIA) E ± 6% PARA ALIMENTAÇÃO MODO EM BATERIA; FREQUÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA DE 60 HZ COM VARIAÇÃO DE, NO MÁXIMO, ± 1% (SINCRONIZADA COM REDE ELÉTRICA); TIPO DE CONEXÃO DE SAÍDA DE, NO MÍNIMO, 06 (SEIS) TOMADAS DE PADRÃO NBR 14136:2002; FORMA DE ONDA NA SAÍDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO "PWM" COM CONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE. CARACTERÍSTICAS DE BATERIAS E TEMPO DE OPERAÇÃO: TIPO V.R.L.A (VALVEREGULATED LEAD ACID) - CHUMBO ÁCIDA SELADA E REGULADA POR VÁLVULA, UTILIZADA COMO ARMAZENADOR DE ENERGIA, LIVRE DE MANUTENÇÃO, A PROVA DE VAZAMENTO, E PRÓPRIA PARA USO EM EQUIPAMENTOS DO TIPO UPS (NO-BREAK). NÃO SERÁ ACEITO EQUIPAMENTO COM USO DE BATERIA DO TIPO AUTOMOTIVA OU SIMILAR; AUTONOMIA DE, NO MÍNIMO, 15 MINUTOS PARA CARGA SUGERIDA DE 270 W, CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES DE TEMPERATURA 25°C, TENSÃO MÍNIMA DE DESCARGA POR ELEMENTO EM 1,65 VOLTS E RECARGA MÁXIMA DE 12 HORAS; ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO COM PARTIDA A FRIO, SOMENTE PELAS BATERIAS. CARACTERÍSTICAS DE PROTEÇÃO DE ELÉTRICAS:AUTO-TESTE PARA VERIFICAR A INTEGRIDADE DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS E O ESTADO DA(S) BATERIA(S) DO EQUIPAMENTO; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA ATRAVÉS DE FUSÍVEL TIPO AÇÃO RETARDADA; PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO DA BATERIA; PROTEÇÃO NO INVERSOR (SAÍDA) CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO; PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO; PROTEÇÃO CONTRA SUBFREQUÊNCIA E SOBREFREQUÊNCIA; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E PICOS DE TENSÃO COM VARISTOR (FASE-NEUTRO); PROTEÇÃO COM FILTRO DE LINHA NO MODO COMUM (FASE-TERRA E NEUTRO-TERRA) E NO MODO DIFERENCIAL (FASE-NEUTRO); ESTABILIZADOR INTERNO COM, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. ASPECTOS CONSTRUTIVOS: INVÓLUCRO COM LEDS NA PARTE FONTRAL QUE INDICAM AS CONDIÇÕES (STATUS) DO NOBREAK PARA OS MODOS REDE, INVERSOR E BATERIA. CARACTERÍSTICAS AMBIENTAL: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 0 A 40°C; UMIDADE DE OPERAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 10% A 90% SEM CONDENSAÇÃO. CONFORMIDADE E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: FORNECIMENTO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS; TODAS AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DEVERÃO SER COMPROVADAS POR MEIO DE FOLDERS, DATASHEETS, CATÁLOGOS DO FABRICANTE E MANUAIS DIVERSOS, DESDE QUE OS MESMOS ESTEJAM DISPONÍVEIS NO SITE OFICIAL DO FABRICANTE DE DOMÍNIO PÚBLICO, SEM A UTILIZAÇÃO DE QUAISQUER ARTIFÍCIOS DE ENDEREÇAMENTO DE LINK. CONDIÇÕES DE GARANTIA: GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA DEFEITOS POR PERÍODO NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES. DURANTE ESTE PERÍODO QUALQUER FALHA DEVERÁ SER REPARADA EM, NO MÁXIMO, 30(TRINTA) DIAS ÚTEIS, POR MEIO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL (ON-SITE); TODOS OS COMPONENTES DOS EQUIPAMENTOS DEVEM SER DO PRÓPRIO FABRICANTE OU ESTAR EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA DE GARANTIA DO MESMO, NÃO SENDO PERMITIDA A INTEGRAÇÃO DE ITENS DE TERCEIROS QUE POSSAM ACARRETER EM PERDA PARCIAL DA GARANTIA OU NÃO REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO TÉCNICA PELO PRÓPRIO FABRICANTE QUANDO SOLICITADA; AS EXIGÊNCIAS DE GARANTIA DEVERÃO SER COMPROVADAS ATRAVÉS DE FOLDER OU CATÁLOGO DA REDE CREDENCIADA OU NA AUSÊNCIA DESTES POR MEIO DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE DIRECIONADO A CONTRATANTE PARA O REFERIDO PROCESSO. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES;	UN	TS SHARA	12	797,00	9.564,00
7	5422 - MESA CLÍNICA (MACA)- PARA EXAMES CLÍNICOS ADULTO, (MACA) 1,80 X 0,60 X 0,80 CM, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO, DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI, LEITO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM MESA CLÍNICA MESA (MACA)- PARA EXAMES CLÍNICOS ADULTO, (MACA) 1,80 X 0,60 X 0,80 CM, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO, DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI, LEITO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM COURVIM, NA COR AZUL OU PRETA, ENCOSTO RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES, COM PONTEIRAS DE BORRACHA NOS PÉS;	UN	AÇO AMBIENTE	16	829,00	13.264,00
TOTAL						55.396,00

Submetemos a elevada consideração de Vossa Excelência o resultado do julgamento do procedimento em referência. Abalizados nas Propostas apresentadas pelas empresas habilitadas conforme Ata e mapa comparativo, solicitamos a Vossa Excelência a homologação do resultado desta licitação às licitantes vencedoras, conforme vai a seguir descrito, por terem sido avaliadas e julgadas como mais vantajosas para a Administração.

Caicó(Rn), 10 de junho de 2019

**FABRIZIO DANTAS DE MEDEIROS**

Pregoeiro

Publicado por:  
Fabrício Dantas de Medeiros  
Código Identificador:A45AC66E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 11/06/2019. Edição 2037  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>