

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Caicó
Prefeitura Municipal de Caicó
Prefeitura Municipal de Caicó

Pregão Eletrônico nº 027/2020

Às 08:01 do dia 22/05/2020, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR**.

Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
08/05/2020 07:26	11/05/2020 08:00	19/05/2020 08:00	22/05/2020 08:00	22/05/2020 08:01

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde Unidade	Situação
0001		FORNECIMENTO E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR			
	0001	Recarga de Oxigênio Medicinal Cilindro 1m ³ .	100,67	200 UN	Homologado
	0002	Recarga de Oxigênio Medicinal Cilindro 3,5m ³	124,00	200 UN	Homologado
	0003	Recarga de Oxigênio Medicinal Cilindro 7m ³ .	155,67	120 UN	Homologado
	0004	Recarga de Oxigênio Medicinal Cilindro 10m ³ .	175,00	50 UN	Homologado
		VALOR TOTAL ESTIMADO	72.364,40		

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
08/05/2020	EditalEAnexos

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
22/05/2020 - 08:14	Negociação aberta para o processo 027/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 027/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/05/2020 - 08:14	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 22/05/2020 às 10:15.
22/05/2020 - 08:15	Intenção de recurso enviada para o processo 027/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 027/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/05/2020 - 08:29	Intenção de recurso enviada para o processo 027/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 027/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Lote	Item	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0001		FORNECIMENTO E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR					
	0001	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1M ³ .		N/C	N/C	49,00	9.800,00
	0002	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 3,5M ³		N/C	N/C	89,00	17.800,00
	0003	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 7M ³ .		N/C	N/C	62,50	7.500,00
	0004	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10M ³ .		N/C	N/C	89,50	4.475,00
		VENCEDOR	EDIVAN				39.575,00

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1M³.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
EDIVAN	03.936.626/0001-00	19/05/2020 - 11:18:15	N/C	90,00	18.000,00	Sim
TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR EIRELI	16.737.759/0001-91	21/05/2020 - 11:16:46	N/C	50,00	10.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 3,5M³

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
EDIVAN	03.936.626/0001-00	19/05/2020 - 11:19:12	N/C	112,00	22.400,00	Sim

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR EIRELI	16.737.759/0001-91	21/05/2020 - 11:17:09	N/C	90,00	18.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 7M³.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
EDIVAN	03.936.626/0001-00	19/05/2020 - 11:21:56	N/C	140,00	16.800,00	Sim
TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR EIRELI	16.737.759/0001-91	21/05/2020 - 11:18:23	N/C	63,00	7.560,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10M³.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
EDIVAN	03.936.626/0001-00	19/05/2020 - 11:26:43	N/C	158,00	7.900,00	Sim
TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR EIRELI	16.737.759/0001-91	21/05/2020 - 11:18:44	N/C	90,00	4.500,00	Sim

Lances Enviados

0001 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1M³.

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/05/2020 - 11:18:15	90,00 (proposta)	03.936.626/0001-00	Válido
21/05/2020 - 11:16:46	50,00 (proposta)	16.737.759/0001-91	Válido
22/05/2020 - 08:04:06	49,00	03.936.626/0001-00	Válido

0002 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 3,5M³

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/05/2020 - 11:19:12	112,00 (proposta)	03.936.626/0001-00	Válido
21/05/2020 - 11:17:09	90,00 (proposta)	16.737.759/0001-91	Válido
22/05/2020 - 08:04:14	89,00	03.936.626/0001-00	Válido

0003 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 7M³.

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/05/2020 - 11:21:56	140,00 (proposta)	03.936.626/0001-00	Válido
21/05/2020 - 11:18:23	63,00 (proposta)	16.737.759/0001-91	Válido
22/05/2020 - 08:04:24	62,50	03.936.626/0001-00	Válido

0004 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10M³.

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/05/2020 - 11:26:43	158,00 (proposta)	03.936.626/0001-00	Válido
21/05/2020 - 11:18:44	90,00 (proposta)	16.737.759/0001-91	Válido
22/05/2020 - 08:04:33	89,50	03.936.626/0001-00	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado Por	Arquivo
0001	22/05/2020 - 08:49:16	03.936.626/0001-00	CaicoOk

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
EDIVAN	21/05/2020 - 10:14:41	EDIVAN BORGES DE SOUSA	-	-	-	-	PROPOSTA DE PREÇO (INICIAL)
EDIVAN	21/05/2020 - 18:40:09	EDIVAN BORGES DE SOUSA	-	-	-	-	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (TODOS)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
22/05/2020 - 11:05	-	-

0001 - FORNECIMENTO E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
16.737.759/0001-91	22/05/2020 - 08:15:47	Bom dia! Solicito que a empresa vencedora, informe a MARCA e FABRICANTE do produto ofertado.	Indeferido
A MARCA FOI INFORMADA NA PROPOSTA.			
16.737.759/0001-91	22/05/2020 - 08:29:30	Obs. Telegás não têm intenção de recurso, a nossa dúvida foi tirada e vista na proposta colocada pela empresa Edvan, referente a MARCA e FABRICANTE DO PRODUTO.	Indeferido

Chat

Data	Apelido	Frase
22/05/2020 - 08:02:10	Pregoeiro	BOM DIA SENHORES LICITANTES, ESTÁ ABERTA A SEÇÃO
22/05/2020 - 08:02:13	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
22/05/2020 - 08:02:43	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
22/05/2020 - 08:02:43	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
22/05/2020 - 08:02:43	Sistema	O processo utiliza o intervalo do lances de R\$ 0,01. Se o lance for além ao limite mínimo, ele será desconsiderado.
22/05/2020 - 08:02:43	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
22/05/2020 - 08:03:42	Pregoeiro	DAREMOS INÍCIO A FASE DE LANCES.
22/05/2020 - 08:03:49	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
22/05/2020 - 08:13:51	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
22/05/2020 - 08:14:28	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante EDIVAN - ME com valor total de R\$ 39.575,00.
22/05/2020 - 08:14:28	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
22/05/2020 - 08:14:50	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 22/05/2020 às 10:15.
22/05/2020 - 08:15:14	Pregoeiro	FOI DEFINIDO O PRAZO PARA NEGOCIAÇÃO.
22/05/2020 - 08:15:47	Sistema	O fornecedor TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
22/05/2020 - 08:18:27	Sistema	Proposta readequada do lote 0001 foram anexadas ao processo.
22/05/2020 - 08:29:30	Sistema	O fornecedor TELEGAS COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
22/05/2020 - 08:49:16	Sistema	Proposta readequada do lote 0001 foram anexadas ao processo.
22/05/2020 - 10:20:46	Pregoeiro	FOI ENCERRADA A FASE DE NEGOCIAÇÃO E INICIADA A FASE DE HABILITAÇÃO, SOLICITO QUE ACOMPANHEM O CHAT, POIS PODERÃO SER SOLICITADOS DOCUMENTOS.
22/05/2020 - 10:29:33	Pregoeiro	EDIVAN - ME, ESTÁ ONLINE?
22/05/2020 - 10:32:10	Pregoeiro	EDIVAN - ME, SUA PROPOSTA FOI A MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E SEUS DOCUMENTOS ESTÃO OK.
22/05/2020 - 10:34:10	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
22/05/2020 - 10:34:10	Sistema	Intenção: Obs. Telegás não têm intenção de recurso, a nossa dúvida foi tirada e vista na proposta colocada pela empresa Edvan, referente a MARCA e FABRICANTE DO PRODUTO.
22/05/2020 - 10:34:10	Sistema	Justificativa: A MARCA FOI INFORMADA NA PROPOSTA.
22/05/2020 - 10:34:19	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
22/05/2020 - 10:34:19	Sistema	Intenção: Bom dia! Solicito que a empresa vencedora, informe a MARCA e FABRICANTE do produto ofertado.
22/05/2020 - 10:34:19	Sistema	Justificativa: A MARCA FOI INFORMADA NA PROPOSTA.
22/05/2020 - 10:34:37	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor EDIVAN.
22/05/2020 - 10:35:13	Pregoeiro	SERÁ ABERTO O PRAZO PARA INTENÇÃO DE RECURSOS.
22/05/2020 - 10:35:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 22/05/2020 às 11:05.
22/05/2020 - 11:11:41	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
22/05/2020 - 11:12:38	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por Fabrizio Dantas de Medeiros.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro **Vencedores** e foi concedido o prazo de intenção de recurso.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.

Esta ata foi gerada em 27/05/2020 às 09:16.

Fabrizio Dantas de Medeiros
Pregoeiro(a)

Robson de Araújo
Autoridade Competente

Marly Maia Cavalcante
Apoio